



 **safire**
SMART

CCTV TERMÉKKÍNÁLAT





SAFIRE BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKEK – 5 ÉV GARANCIÁVAL, AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL, KIEMELT PARTNERVÉDELEMMEL

A Safire videotechnikai és hálózati megoldások az európai piac egyik leggyorsabban növekvő márkáját képviselik. A széles termékportfólió minden igényhez professzionális, hosszú távon fenntartható megoldást biztosít. Hatalmas európai raktárkészlettel, kontrollált kereskedelmi hálózattal most már Magyarországon is.

MIÉRT SAFIRE?

1. Kiemelt partneri védelem – a telepítői, viszonteladói árak nem jelennek meg publikus felületeken
2. Megfelelő árrés telepítőknek és viszonteladóknak
3. Azonnali kiszolgálás hazai raktárból vagy 48 órán belül a spanyol központi raktárból, akár a telepítés helyszínére is
4. Hosszú távú biztonság – 5 év garancia + 6 hónap azonnali cseregarancia
5. Projektvédelem és kiemelt kedvezmények
6. Kompatibilitás más elterjedt márkákkal és alkalmazásokkal



VIDEOTECHNIKAI MEGOLDÁSOK

Videotechnikai termékek – IP és analóg eszközök a kis rendszerektől a komplex, nagy projektekig, az egyszerű IR megvilágítású kameráktól az AI analitikával rendelkező duál hőkamerákig

IP RENDSZEREK:

- ▶ rögzítők 4–128 csatornáig, PoE portokkal, vagy anélkül
- ▶ Night Color és dual light kamerák 8MP felbontásig
- ▶ bispektrális kamerák akár 640*512 hő felbontással
- ▶ PTZ kamerák 8MP felbontásig, akár 800m megvilágítással
- ▶ rendszámfelismerő kamerák
- ▶ 4G-s szigetüzemű kamera saját napelemmel és akkumulátorral
- ▶ AI-alapú videóanalitika egyes kamera modelleken

Hálózatépítés eszközei

PoE switchek beltéri és kültéri kivitelben 24 portig, maximum 390W összteljesítménnyel, PoE watchdog funkcióval

Napelem szettek

gyorstelepítésű, önálló tápellátást biztosító napelem/töltő/akku modulok bármilyen kamerához vagy átjátszóhoz

Megjelenítő eszközök

állandó használatra tervezett kijelzők és videotechnikai monitorok

4IN1 RENDSZER:

- ▶ hibrid rögzítők kiegészítő IP csatornákkal
- ▶ kamerák 5MP és 3K felbontással




A most megjelent Night Color kamerák gyenge fényviszonyok közt is színes képet adnak, a beállítástól függően a saját fehér fényű megvilágítás segítségével, vagy anélkül.

E1-NIGHT	E1-NIGHTPRO	I1-NIGHTPRO
Sensor: 1/2.9" F1.0	Sensor: 1/1.8" F1.0	
2.8mm 2.8 – 12mm MOTO	2.8mm	
4MPX felbontás		
Bullet, Turret és minidóm kivitel		
Ember / jármű besorolás	teljes AI Ember / jármű Video metaadatok	



**SAJÁT MEGVILÁGÍTÁS
NÉLKÜL UTCAI
LÁMPA FÉNYÉVEL**





SF-IPB380A-4I1-DL-GREY



SF-IPT020A-4E1-NIGHT



SF-IPB580ZA-4E1-NIGHT



SF-IPD040A-4E1-NIGHT



SF-IPT020A-4I1-DL-GREY



SF-IPD360A-12I1



SF-IPT180CA-8I1-SL

IP KAMERÁK

Turret, dome, kompakt és PTZ kivitelekben, egyes modellek antracit színben is elérhetőek.

A Dual light megvilágítással rendelkező modellek fehér fény segítségével sötétben is színes képet adnak, vagy állandó, vagy érzékelésre felkapcsolás szerint.



SF-IPPHOLE025A-2I1



SF-IPSD8037ITA-4X1-L800

BISPEKTRÁLIS KAMERÁK

- ▶ 5MP normál kamera és hőkamera egyben
- ▶ 256*192, 384*288 vagy 640*512 hőkamera felbontás
- ▶ 3,2 - 25mm-ig terjedő thermal lensék
- ▶ -20°C - +150°C közti hőmérséklet mérés
- ▶ riasztási kimenet

	Lite Sorozat (B)	Standard sorozat (E)			PRO Sorozat (I)		
8Mpx			8E1-DL Dual-Light	8E1 F1.0 AI - ISP	8I2	8I2PanoV 180°	
6Mpx	6B1-DL Dual-Light		6E1-DL Dual-Light		6I1	6I1-SL Deterrence 6I1-DL Dual Light	
4Mpx	4B1-DL Dual-Light	4E1 WIFI IR	4E1-DL Dual-Light	4E1 F1.0 AI - ISP	4I1 SOLAR & 4G	4I1-SL Deterrence 4I1-DL Dual Light	C-4I1 F1.0 1/1.8"AI - ISP
2Mpx	2B1-DL Dual-Light				2I1 NO IR - Pinhole		
	Dual Light	WiFi IR	Dual Light	AI ISP	IR	Dual Light	AI ISP



NVR-EK SAFIRE VAGY MÁR ONVIF KOMPATIBILIS IP KAMERÁK RÖGZÍTÉSÉHEZ

- ▶ 4-128 csatorna
- ▶ PoE vagy anélkül
- ▶ 8-12-16Mpx felbontásig
- ▶ AI funkciókkal
- ▶ Fisheye kamerakép visszaalakítása
- ▶ Opcionális USB alarm be- és kimeneti modul (16 be-/6 kimenet) bármelyik modellhez (SF-ALARM1606-USB)



SF-NVR8216A-B2



SF-ALARM1606-USB



SF-NVR816128A-A3



SF-SW1108HIPOE-HF-
120-OUT



SF-SW2824HIPOE-
GF-300



SF-SW1108HIPOE-GF-
AC-130-DIN

SWITCHEK 4-TŐL 28 PORTIG, 390W ÖSSZTELJESÍTMÉNYIG

- ▶ PoE, PoE+ és Hi-PoE kimenetek
- ▶ SFP port
- ▶ asztali, Rackbe vagy DIN sínre szerelhető és kültéri kivitelek
- ▶ AI funkciók: PoE watchdog, QOS, video stream preferencia, extended mód (250m)

4IN1 RENDSZER TELJES KÍNÁLATA

HIBRID RÖGZÍTŐK

- ▶ maximum 32 analóg bemenet
- ▶ maximum 8 kiegészítő IP csatorna
- ▶ 2MP és 4K felbontás
- ▶ 1-4 HDD hely



hibrid rögzítő



SF-B580Z-3KE1



SF-T020CA-5B1-0360



SF-B080A-3KB1-DL



SF-D040SA-2E1

4IN1 KAMERÁK

- ▶ Turret, dome és kompakt kivitelekben
- ▶ 2MP, 5MP vagy 3K felbontás
- ▶ Fix vagy motoros zoom lencsével
- ▶ Egyes modellek mikrofonnal



Let's go outside

PERIMETER SECURITY

- 📍 1192 Budapest, Nádasdy utca 2.
- ☎ +361 2829940
- ✉ INFO@ZMAX.HU
- 🌐 WWW.ZMAX.HU